



# 检测报告

蒙源检字 No: (2024) 第 JC0696 号

委托单位: 兴安盟生态环境局突泉县分局

单位地址: 内蒙古自治区兴安盟突泉县湖西路与华丰街交叉口  
北约 160 米

检测类别: 一般委托

样品类别: 噪声

兴安盟蒙源检测技术有限公司



# 检测报告声明

1. 封面和骑缝位置无本公司检测专用章无效。
2. 报告无“CMA”资质认定标志的,其检测数据、结果对社会不具有证明作用。
3. 报告无编制人、审核人、签发人签字无效。
4. 本报告不负责抽样(如样品是由客户提供)时,数据结果仅适用于客户提供的样品。
5. 当客户提供的信息可能影响检测数据的有效性时,本公司不承担相应责任。
6. 委托方如对检测报告有异议,须在收到本检测报告之日起 10 日内向我公司提出,逾期不予受理。无法保存、复现的样品不受理申诉。
7. 本报告未经本公司书面同意,不得复制(全文复制除外),否则报告无效。
8. 报告中带“△”的数据为客户或业主等相关方提供,本公司对其有效性不承担相应责任。
9. 分包:报告中带“\*”的项目为分包项目,且数据来源于指定分包实验室。

公司名称:兴安盟蒙源检测技术服务有限公司

地 址:兴安盟乌兰浩特市经济技术开发区兴业路 23-7 号

邮 箱: xammyjc@163.com

电 话: 0482-8222056 15004755832

## 一、检测概况

委托单号	MYJC-0023-2024		
受检单位	兴安盟生态环境局突泉县分局		
单位地址	内蒙古自治区兴安盟突泉县湖西路与华丰街交叉口北约 160 米		
联系人	李振波	联系电话	15849835518

## 二、噪声（环境噪声）

### 1、样品信息

测量位置	测量人员	测量日期	天气状况		风速 (m/s)	
			昼间	夜间	昼间	夜间
成鑫农机公司、桥北饭庄、嘉合新城、嘉合新城东侧空地、突泉体育馆、大北山庄小区、突泉县特殊教育学校、天源四期、泉水湾、县人民医院、徐文超口腔门诊部、大太阳幼儿园、小杨修配厂、小城村、北厢村党群服务中心、吉瑞种业、县疾控中心、吉安小区、县实验小学、主题公园、晟家新城、时代广场小区、民欣游园、突泉县政府、公安局综合服务中心、县党群服务中心、嘉和新城小区、家具城、喜东洗车中心、突泉县第五中学、宏发村住户、鑫万达汽修、鸿康医药	赵光泽、景晨辉	2024.09.11	晴	--	1.8	--
县人民武装部、民主社区党群服务中心、突泉大酒店、露天体育馆、南厢城市菜园、林苑花园、突泉县工农小学、和平小区、老郭驴肉、泉城汽修、嘉晟宴会、青年游园、英会羊汤手把肉店、春园饭店、天源小区、雨润公司、鑫通泰检车线、浩康新能源公司、绿丰泉屠宰场、工农村大棚区、突泉中等职业学校、大正园艺、广来门业、振通喷漆厂、新建食品批发仓库	赵光泽、景晨辉	2024.09.12	晴	--	2.0	--

### 2、仪器设备信息及分析方法

检测项目	检测方法依据	设备名称/型号/编号	检出限
环境噪声	《声环境质量标准》GB 3096-2008	噪声频谱分析仪/HS5671D 型/E202308	--

## 3、检测结果

测量日期	测点编号	测点位置	昼间测量值 Leq dB (A)
2024.09.11	152224100001	成鑫农机公司	57.8
	152224100002	桥北饭庄	49.9
	152224100003	嘉合新城	48.7
	152224100004	嘉合新城东侧空地	55.2
	152224100005	突泉体育馆	49.3
	152224100006	大北山庄小区	48.1
	152224100007	突泉县特殊教育学校	53.8
	152224100014	天源四期	47.1
	152224100013	泉水湾	53.4
	152224100012	县人民医院	55.7
	152224100011	徐文超口腔门诊部	50.9
	152224100010	大太阳幼儿园	54.9
	152224100009	小杨修配厂	56.6
	152224100008	小城村	53.6
	152224100015	北厢村党群服务中心	43.5
	152224100016	吉瑞种业	47.4
	152224100017	县疾控中心	54.0
	152224100018	吉安小区	54.2
	152224100019	县实验小学	57.4
	152224100020	主题公园	56.3
	152224100021	晟家新城	49.4
	152224100022	时代广场小区	47.1
	152224100023	民欣游园	46.3
	152224100030	突泉县政府	47.2
	152224100029	公安局综合服务中心	55.3
	152224100028	县党群服务中心	54.3
	152224100027	嘉和新城小区	47.7
	152224100026	家具城	57.4
	152224100025	喜东洗车中心	52.3
	152224100024	突泉县第五中学	47.5
	152224100031	宏发村住户	47.4
	152224100032	鑫万达汽修	47.5
	152224100033	鸿康医药	56.1

测量日期	测点编号	测点位置	昼间测量值 Leq dB (A)
2024.09.12	152224100034	县人民武装部	46.5
	152224100035	民主社区党群服务中心	44.5
	152224100036	露天体育馆	55.4
	152224100037	突泉大酒店	50.3
	152224100044	南厢城市菜园	53.9
	152224100043	林苑花园	53.8
	152224100042	突泉县工农小学	49.9
	152224100041	和平小区	45.1
	152224100040	老郭驴肉	52.2
	152224100039	泉城汽修	43.3
	152224100038	嘉晟宴会	47.5
	152224100045	青年游园	47.4
	152224100046	英会羊汤手把肉店	46.8
	152224100047	春园饭店	49.3
	152224100048	天源小区	45.9
	152224100049	雨润公司	47.9
	152224100055	鑫通泰检车线	47.8
	152224100057	浩康新能源公司	45.8
	152224100058	绿丰泉屠宰场	48.4
	152224100054	工农村大棚区	45.8
	152224100053	突泉中等职业学校	43.1
	152224100056	大正园艺	51.8
	152224100051	广来门业	51.4
	152224100052	振通喷漆厂	42.9
152224100050	新建食品批发仓库	46.9	

### 三、噪声（城市道路交通噪声）

#### 1、样品信息

测量位置	测量人员	测量日期	天气状况		风速 (m/s)	
			昼间	夜间	昼间	夜间
太平街、湖东快速路、向阳路、北门大街、云溪路、兴安街、山泉路	赵光泽、景晨辉	2024.09.12	晴	--	2.3	--
团结路、建设街、振兴路、工业路、利民街、友谊路、湖西路、湖东路、新华路、幸福街、工农街、醴泉南街、南门大街、文明路	赵光泽、景晨辉、温宇轩	2024.09.13	晴	--	2.3	--

#### 2、仪器设备信息及分析方法

检测项目	检测方法依据	设备名称/型号/编号	检出限
城市道路交通噪声	《环境噪声监测技术规范城市声环境常规监测》GB 640-2012	噪声频谱分析仪 /HS5671D/E202308	--

#### 3、检测结果

测量日期	测点编号	路段名称	昼间测量值 Leq dB (A)
2024.09.12	152224200002	太平街	64.9
	152224200001	湖东快速路	74.1
	152224200005	向阳路	64.2
	152224200006	北门大街	47.8
	152224200004	云溪路	71.8
	152224200007	兴安街	62.8
	152224200008	山泉路	51.0
2024.09.13	152224200010	团结路	59.7
	152224200009	建设街	62.6
	152224200011	振兴路	62.6
	152224200016	工业路	61.3
	152224200013	利民街	63.4
	152224200003	友谊路	63.5
	152224200017	湖西路	65.0

测量日期	测点编号	路段名称	昼间测量值 Leq dB (A)
2024.09.13	152224200021	湖东路	66.8
	152224200012	新华路	68.3
	152224200014	幸福街	61.7
	152224200015	工农街	61.9
	152224200020	醴泉南街	67.1
	152224200019	南门大街	44.5
	152224200018	文明路	66.8

——结束——

报告编制: 倪艳菲

报告审核: 杨霜瑞

报告签发: 刘英杰

签字: 

签字: 

签字: 

报告日期: 2024年9月29日

签发日期: 2024年9月29日